



**Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организации
«Республиканское объединение строителей Алании»
(НП СРО РОСА)**

ПРОТОКОЛ №4(26)-к
заседания *Контрольной комиссии*
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
от 25 апреля 2014 года

**гор. Владикавказ
2014 год**



Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организации
«Республиканское объединение строителей Алании»
(НП СРО РОСА)

П р о т о к о л
Заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

25 апреля 2014 год

№4(26)-к

гор. Владикавказ

Основание созыва Контрольной комиссии – по инициативе Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - Медведева В.Б., по поступившим из Исполнительной дирекции Партнерства материалам проверок.

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41^а.

Дата и время проведения заседания: 25 апреля 2014 год, 16 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - **Медведев В.Б.**

Секретарь заседания:

Специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - **Дзгоев С.З.**

Присутствовали с правом голоса члены Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Медведев В.Б., генеральный директор ООО «Стратегия»;
2. Таучелов В.Ю., генеральный директор ЗАО «Процесс»;
3. Гагиев И.Н., начальник ПТО ООО «Спецтепломонтаж».

Присутствовали *без права голоса*:

Дзгоев С.З., специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции НП СРО РОСА.

Открытие заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в заседании принимают участие все члены Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем, предложил заседание Контрольной комиссии считать «открытым».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании» считать - «открытым».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О Повестке дня заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня заседания Контрольной комиссии НП СРО РОСА из 2-х (двух) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить Повестку дня заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 2-х (двух) вопросов.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов плановых проверок в отношении:

- 1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Газовик» (ОГРН-1021500918647).
- 1.2. Открытого акционерного общества «ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 3» (ОГРН-1021500673050).
- 1.3. Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ОГРН-1061511000187).
- 1.4. Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОГРН-1071510000616).
- 1.5. Муниципального унитарного предприятия «Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения (ОГРН-1021500918185).
- 1.6. Общества с ограниченной ответственностью «Габион-Газстрой» (ОГРН-1101516001355).
- 1.7. Общества с ограниченной ответственностью «Ви́ра» (ОГРН-1061515004396).
- 1.8. Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Сервис» (ОГРН-1021500669629).
- 1.9. Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (ОГРН-1061515005276).
- 1.10. Общества с ограниченной ответственностью «ГазПроБут» (ОГРН-1021500580243).
- 1.11. Общества с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» (ОГРН-1091510000460).
- 1.12. Общества с ограниченной ответственностью «Гидротехник» (ОГРН-1081514001040).
- 1.13. Государственного казённого учреждения «Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания» (ОГРН-1131513000299).
- 1.14. Закрытого акционерного общества «Гидростроитель» (ОГРН-1021500821880).
- 1.15. Общества с ограниченной ответственностью «Горвзрывпром» (ОГРН-1071514001350) и установления наличия в их действиях признаков нарушений.

2. О рассмотрении результатов плановых проверок в отношении:

- 2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия» (ОГРН-1061514011327);
- 2.2. Открытого акционерного общества «ВЛАДЦВЕТМЕТЭНЕРГО» (ОГРН-1021500672324);
- 2.3. Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278);
- 2.4. Общества с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН- 1081515000379)
- 2.5. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОЗНЕНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ «ГМУС» (ОГРН-1042002600760) и установления отсутствия в их действиях признаков нарушений.

По вопросу №1 повестки дня:

О рассмотрении результатов плановых проверок
и установления наличия в действиях членов Партнерства нарушений

Слушали: Дзгоева С.З., который сообщил, что по результатам проведенных плановых проверок в деяниях:

- 1.1. ООО «Газовик» (ОГРН-1021500918647).
- 1.2. ОАО «ВСПМК № 3» (ОГРН-1021500673050).
- 1.3. ООО «Возрождение» (ОГРН-1061511000187).
- 1.4. ООО «Водоканал» (ОГРН-1071510000616).
- 1.5. МУП «Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения (ОГРН-1021500918185).

- 1.6. ООО «Вира» (ОГРН-1061515004396).
- 1.7. ООО «ГРАНИТ» (ОГРН-1061515005276).
- 1.8. ООО «ГазПроБут» (ОГРН-1021500580243).
- 1.9. ООО «Газ-сервис» (ОГРН-1091510000460).
- 1.10. ООО «Гидротехник» (ОГРН-1081514001040) усматриваются признаки нарушений обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии у работников соответствующей квалификации и аттестации, для выполнения заявленных видов работ.

В деяниях:

- 1.11. ООО «Дельта-Сервис» (ОГРН-1021500669629).
- 1.12. ЗАО «Гидростроитель» (ОГРН-1021500821880).
- 1.13. ООО «Горвзрывпром» (ОГРН-1071514001350) усматриваются признаки нарушений обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии специалистов по основному месту работы, соответствующих по квалификационным требованиям и численности, для выполнения заявленных видов работ.
- 1.14. ООО «Габион-Газстрой» (ОГРН-1101516001355) усматривается нарушение обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии действующего Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 1.15. ГКУ «ГСУ РСО-Алания» (ОГРН-1131513000299) усматриваются признаки нарушений, заключающиеся в отсутствии у работников соответствующей аттестации, для выполнения заявленных видов работ, а так же нарушения Правил саморегулирования в области страхования гражданской ответственности, в связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности.

Слушали: Медведева В.Б., который предложил в отношении членов партнёрства, имеющих нарушения обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии повышения квалификации и аттестации, определить срок, для устранения вышеуказанных нарушений до 23.05.2014 года. При не устранении в установленный срок, направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию НП СРО РОСА.

В отношении иных нарушений направить материалы проверок в ДК НП СРО РОСА;
Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Установить наличие в действиях:
 - 1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Газовик» (ОГРН-1021500918647).
 - 1.2. Открытого акционерного общества «ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 3» (ОГРН-1021500673050).
 - 1.3. Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ОГРН-1061511000187).
 - 1.4. Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОГРН-1071510000616).
 - 1.5. Муниципального унитарного предприятия «Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения (ОГРН-1021500918185).
 - 1.6. Общества с ограниченной ответственностью «Вира» (ОГРН-1061515004396).
 - 1.7. Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (ОГРН-1061515005276).
 - 1.8. Общества с ограниченной ответственностью «ГазПроБут» (ОГРН-1021500580243).
 - 1.9. Общества с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» (ОГРН-1091510000460).
 - 1.10. Общества с ограниченной ответственностью «Гидротехник» (ОГРН-1081514001040) нарушений обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии у заявленных работников повышения квалификации и аттестации и **определить срок, для их устранения до 23.05.2014 года, а при не устранении, в установленный срок, направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию НП СРО РОСА.**
2. Установить наличие в действиях:
 - 2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Сервис» (ОГРН-1021500669629).
 - 2.2. Закрытого акционерного общества «Гидростроитель» (ОГРН-1021500821880).
 - 2.3. Общества с ограниченной ответственностью «Горвзрывпром» (ОГРН-1071514001350) нарушений обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии минимально необходимого количества специалистов и **направить материалы**

проверок в Дисциплинарную комиссию НП СРО РОСА.

3. Установить наличие в действиях:

3.1. Общества с ограниченной ответственностью «Габсион-Газстрой» (ОГРН-1101516001355) нарушений обязательных Требований к выдаче Свидетельств о допуске, заключающихся в отсутствии действующего Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3.2. Государственного казённого учреждения «Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания» (ОГРН-1131513000299) признаков нарушений, заключающихся в отсутствии у работников соответствующей аттестации, для выполнения заявленных видов работ, а так же нарушений Правил саморегулирования в области страхования гражданской ответственности, в связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности и **направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию НП СРО РОСА.**

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня:

О рассмотрении результатов плановых проверок и установления отсутствия нарушений в действиях членов Партнерства

Слушали: Дзгоева С.З., который сообщил, что по результатам проведенных плановых проверок в отношении:

2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия» (ОГРН-1061514011327);

2.2. Открытого акционерного общества «ВЛАДЦВЕТМЕТЭНЕРГО» (ОГРН-1021500672324);

2.3. Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278);

2.4. Общества с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН- 1081515000379)

2.5. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОЗНЕНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ «ГМУС» (ОГРН-1042002600760) замечания, касаемые предметов проверки отсутствовали, и предложил признать их, как соответствующих Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

По результатам проведенных плановых проверок признать:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия» (ОГРН-1061514011327).

2. Открытого акционерного общества «ВЛАДЦВЕТМЕТЭНЕРГО» (ОГРН-1021500672324).

3. Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278).

4. Общества с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН- 1081515000379).

5. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОЗНЕНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ «ГМУС» (ОГРН-1042002600760) как соответствующих Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

на заседании Контрольной комиссии

Председатель Контрольной комиссии НП СРО РОСА



В.Б. Медведев

Секретарь заседания Контрольной комиссии НП СРО РОСА

Специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности

Исполнительной дирекции НП СРО РОСА



С.З. Дзгоев