



**Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Адыгеи»
(А СРО РОСА)**

ПРОТОКОЛ №4(53)-к
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Адыгеи»
от 22 апреля 2016 года

гор. Владикавказ
2016 год



Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)
П р о т о к о л
заседания Контрольной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

22 апреля 2016 год

№4(53)-к

гор. Владикавказ

Основание созыва Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», График заседаний Контрольной комиссии А СРО РОСА на 1 (первое) полугодие 2016 года утверждённого решением КК А СРО РОСА от 18.12.2015 года №14(46)/4 по поступившим от Генерального директора А СРО РОСА в соответствие с п.4.53 «Правил контроля в области саморегулирования А СРО РОСА» материалам проверок.

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41, корпус «А», зал заседания Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Дата и время проведения заседания: 22 апреля 2016 год, 12 часов 00 минут.

Форма проведения: очное заседание.

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии А СРО РОСА (в соответствии с п.п.4.1., 4.3., 5.11. Положения о КК А СРО РОСА) Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» – **Медведев В.Б.**

Секретарь заседания Контрольной комиссии А СРО РОСА (в соответствии с п.5.13. Положения о КК А СРО РОСА) заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», секретарь, член Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - **Тавитов А.Н.**

А. Присутствовали с правом голоса члены Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. **Медведев В.Б.**, Председатель КК А СРО РОСА, генеральный директор ООО «Стратегия» (ОГРН-1111513006461);

2. **Таучелов В.Ю.**, заместитель Председателя, член КК А СРО РОСА, представитель ЗАО «Техмонтаж» (ОГРН-1021500669442);

3. **Тавитов А.Н.**, секретарь, член КК А СРО РОСА, заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»;

4. **Гагиев И.Н.**, заместитель директора по производственно-техническим вопросам ООО «Спецтепломонтаж» (ОГРН-1101514000565);

5. **Елбакиев И.М.**, директор ООО «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240).

В соответствии с п.п. 2 п.5.14. Положения о ККА А СРО РОСА, обязанность по подсчету голосов на заседании возложено на секретаря Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Открытие заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в заседании принимают участие все члены Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании». Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено «открыть» заседание ККА А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

В связи с присутствием всех членов Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание «открытым».

Председательствующий объявил заседание Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».

О Повестке дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня заседания Контрольной комиссии А СРО РОСА из 2-х (двух) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

Утвердить Повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 2-х (двух) вопросов.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов плановых проверок и установления отсутствия в действиях следующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» признаков нарушений:

- 1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278);
- 1.2. Общества с ограниченной ответственностью «ГВС КОМПАНИ» (ОГРН-1151513001408);
- 1.3. Открытого акционерного общества «ВСПМК-3» (ОГРН-1021500673050);
- 1.4. Государственного казенного учреждения «Главное строительное управление РСО-Алания» (ОГРН-1131513000299);
- 1.5. Общества с ограниченной ответственностью «Горвзрывпром» (ОГРН-1071514001350);
- 1.6. Общества с ограниченной ответственностью «Дорожное Жилищное Строительство» (ОГРН-1121513005118);
- 1.7. Общества с ограниченной ответственностью «Диоген» (ОГРН-1021500670432);
- 1.8. Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240);
- 1.9. Общества с ограниченной ответственностью «Гидротехник» (ОГРН-1081514001040);

1.10. ООО «Грозненское Монтажное Управление Специализированное» (ОГРН-1042002600760)

2. О рассмотрение результатов плановых проверок и установления наличия признаков нарушений, выраженного в отсутствие работников соответствующего по квалификационным требованиям (ДПО и аттестации) для выполнения заявленных видов работ в отношении следующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

- 2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Градстройсервис» (ОГРН-1081516005460);
- 2.2. Общества с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» (ОГРН-1091510000460);
- 2.3. Общества с ограниченной ответственностью «Вира» (ОГРН-1061515004396);
- 2.4. Общества с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН-1081515000379);
- 2.5. Общества с ограниченной ответственностью «Газовик» (ОГРН-1021500918647);
- 2.6. Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016);
- 2.7. Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН-1071514000909).
- 2.8. Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Сервис» (ОГРН-1021500669629).

По вопросу №1 повестки дня:

О рассмотрении результатов плановых проверок в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и установления отсутствия в их действиях признаков нарушений

Слушали: Тавитова А.Н., сообщившего, что по результатам проведенных плановых проверок:

1. ООО «Виктория» (ОГРН-1101515000278);
2. ООО «ГВС КОМПАНИ» (ОГРН-1151513001408);
3. ОАО «ВСПМК-3» (ОГРН-1021500673050);
4. ГКУ «Служба заказчика-застройщика Республики Северная Осетия-Алания» (ОГРН-1131513000299);
5. ООО «Горвзрывпром» (ОГРН-1071514001350);
6. ООО «Дорожное Жилищное Строительство» (ОГРН-1121513005118);
7. ООО «Диоген» (ОГРН-1021500670432);
8. ООО «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240);
9. ООО «Гидротехник» (ОГРН-1081514001040);
10. ООО «Грозненское Монтажное Управление Специализированное» (ОГРН-1042002600760), установлено отсутствие в их действиях признаков нарушений, в связи, с чем им предложено рассмотреть материалы проверки в их отсутствии и признать их как соответствующих предметам проверки.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. В соответствии с п. 4.57. Правил контроля в области саморегулирования А СРО РОСА, рассмотреть материалы проверок в отношении вышеуказанных членов А СРО РОСА в их отсутствии, извещенных в установленном порядке о времени и месте проведения заседания.

2. В соответствие с п.п. 4 п.4.55. Правил контроля в области саморегулирования А СРО РОСА признать:

- 2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278);
- 2.2. Общества с ограниченной ответственностью «ГВС КОМПАНИ» (ОГРН-1151513001408);
- 2.3. Открытого акционерного общества «ВСПМК-3» (ОГРН-1021500673050);
- 2.4. Государственного казенного учреждения «Служба заказчика-застройщика Республики Северная Осетия-Алания» (ОГРН-1131513000299);
- 2.5. Общества с ограниченной ответственностью «Горвзрывпром» (ОГРН-1071514001350);
- 2.6. Общества с ограниченной ответственностью «Дорожное Жилищное Строительство» (ОГРН-1121513005118);
- 2.7. Общества с ограниченной ответственностью «Диоген» (ОГРН-1021500670432);

2.8. Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240);

2.9. Общества с ограниченной ответственностью «Гидротехник» (ОГРН-1081514001040);

2.10. ООО «Грозненское Монтажное Управление Специализированное» (ОГРН-1042002600760), как лица полностью соответствующих предметам проверки.

По вопросу №2 повестки дня:

О рассмотрении результатов плановых проверок и установления наличия признаков нарушений, выраженного в отсутствие работников соответствующего по квалификационным требованиям (ДПО и аттестации) для выполнения заявленных видов работ в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Тавитова А.Н., сообщившего, что по результатам проведенных плановых проверок в действиях:

1. ООО «Градстройсервис» (ОГРН-1081516005460);

2. ООО «Газ-сервис» (ОГРН-1091510000460);

3. ООО «Вира» (ОГРН-1061515004396);

4. ООО «Диабаз» (ОГРН-1081515000379);

5. ООО «Газовик» (ОГРН-1021500918647);

6. ООО «Дорожник» (ОГРН-1091514000016);

7. ООО «Дорстрой» (ОГРН-1071514000909);

8. ООО «Дельта-Сервис» (ОГРН-1021500669629), усматриваются признаки нарушений обязательных требований к выдаче Свидетельства о допуске, выраженного в отсутствие работников соответствующего по квалификационным требованиям (ДПО и аттестации), для выполнения заявленных видов работ, в связи с чем им предложено рассмотреть материалы проверок в их отсутствие и установить в их действиях вышеуказанные нарушения, установив им месячный срок для устранения выявленных нарушений, а при не устранении направить материалы проверок в ДК А СРО РОСА для применения мер дисциплинарного воздействия.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. В соответствии с п. 4.57. Правил контроля в области саморегулирования А СРО РОСА, рассмотреть материалы проверок в отношении вышеуказанных членов А СРО РОСА в их отсутствие, извещенных в установленном порядке о времени и месте проведения заседания.

2. В соответствии с п.п.3 п.4.55. Правил контроля в области саморегулирования А СРО РОСА установить наличие в действиях:

2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Градстройсервис» (ОГРН-1081516005460);

2.2. Общества с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» (ОГРН-1091510000460);

2.3. Общества с ограниченной ответственностью «Вира» (ОГРН-1061515004396);

2.4. Общества с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН-1081515000379);

2.5. Общества с ограниченной ответственностью «Газовик» (ОГРН-1021500918647);

2.6. Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016);

2.7. Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН-1071514000909);

2.8. Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Сервис» (ОГРН-1021500669629), нарушений обязательных требований к выдаче Свидетельства о допуске, выраженного в отсутствие работников соответствующего по квалификационным требованиям (ДПО и аттестации) для выполнения заявленных видов работ, обязав устранить их в месячный срок до 22.05.2016 года.

3. В случае не устранения нарушений в срок до 22.05.2016 года направить материалы в отношении не устранивших членов А СРО РОСА в Дисциплинарную комиссию А СРО РОСА для применения мер дисциплинарного воздействия.

4. В случае устранения нарушений в срок до 22.05.2016 года признать материалы в отношении устранивших членов А СРО РОСА, как лица полностью соответствующих предметам проверки.

5. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»».

Председательствующий

на заседании Контрольной комиссии А СРО РОСА

Председатель Контрольной комиссии А СРО РОСА

В.Б. Медведев

Секретарь заседания Контрольной комиссии А СРО РОСА

секретарь Контрольной комиссии А СРО РОСА

А.Н. Тавитов



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6

Генеральный директор
Ассоциации
саморегулируемая организ
«Республиканское объедине
строителей Алалии»

Ф.Г.Кудз
20

